

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ ZB CANDLE 40 5 W/2700K E14

SMART+ Candle Dimmable | Kształt tradycyjnej żarówki typu świeczka, z technologią ZigBee



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwy montaż i użycie
- Mniejsze zużycie energii nawet o 80 % w porównaniu do żarówek halogenowych
- Nie zawiera rtęci

CECHY PRODUKTU

- Lampa LED z funkcją inteligentnego bezprzewodowego sterowania oświetleniem
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: ZigBee
- Trwałość: do 20 000 h
- Możliwość sterowania przy pomocy kompatybilnego systemu domu inteligentnego (bramka i aplikacja mobilna) lub przełącznika SMART+ Switch
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania inteligentnym domem (aplikacja i bramka)



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Moc znamionowa	6,00 W
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Moc znamionowa	5,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W


Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdcn
Znamionowy strumień świetlny	470 lm
Znamionowy strumień świetlny	470 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Dane świetlne

Czas startu	< 0,5 s
Sterowanie oświetleniem	Regulowana temperatura barwowa światła
Czas startu (60 %)	0,50 s

Wymiary i waga



Masa produktu	32,00 g
Bańka zewnętrzna	B40
Długość	114,0 mm
Średnica	38,0 mm
Długość całkowita	114,0 mm

Maksymalna średnica	38,0 mm
---------------------	---------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

Dodatkowe dane produktu

Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Kompatybilna technologia Smart Home	Philips Hue / Google Assistant / Amazon Alexa

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	5 kWh/1000h

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej wymaga systemu LIGHTIFY (aplikacja i bramka) lub innego kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075208421	Składane pudełko 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	103,00 g	0.90 dm ³
4058075211599	Karton wysyłkowy 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	533,00 g	4.68 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.