

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ ZB Switch

SMART+ Switch | Przełącznik ścienny i pilot zdalnego sterowania połączone w jednym produkcie, z technologią ZigBee, z 4 przyciskami



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Wnętrza mieszkań
- Steruje maks. 10 kompatybilnymi produktami SMART+ lub innymi kompatybilnymi produktami ZigBee za pomocą TouchLink bez połączenia internetowego
- Integracja z systemami LIGHTIFY umożliwia sterowanie SMART+ lub innymi kompatybilnymi produktami ZigBee

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Przełącznik ścienny i pilot zdalnego sterowania połączone w jednym produkcie
- Łatwa i uniwersalna instalacja za pomocą magnetycznego panelu ściennego
- Sterowanie kompatybilnymi produktami bez połączenia internetowego lub urządzeń mobilnych


CECHY PRODUKTU

- 4 przyciski indywidualnie konfigurowalne do obsługi maks. 8 funkcji poprzez krótkie/długie naciśnięcie
- Zasilanie na baterie
- Protokół sieciowy: ZigBee



DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



Masa produktu	75,00 g
Długość	64,0 mm
Szerokość	64,8 mm
Wysokość	16,8 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Szary/Biały
----------------	-------------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Wymaga aplikacji LIGHTIFY APP (tylko do konfiguracji)
- Wymagana jest LIGHTIFY Gateway (tylko do konfiguracji)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075209077	Składane pudełko 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	117,00 g	0.46 dm ³
4058075213678	Karton wysylkowy 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	541,00 g	2.63 dm ³
4058075213685	Karton wysylkowy 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	4576,00 g	24.91 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.