

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set EU

SMART+ Gardenpole Multicolour | Dekoracyjne oprawy masztowe do użytku zewnętrznego, z technologią ZigBee



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwy montaż i użycie
- Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenarii oświetleniowych
- Podstawowy zestaw można rozbudować dzięki zestawowi rozszerzającemu do 11 słupków
- Łączy funkcjonalność oświetlenia ogólnego i nastrojowego

### CECHY PRODUKTU

- Pięcioelementowy zestaw startowy można łatwo rozbudować przy pomocy modułu trzypunktowego
- Girlandy świetlne ze zintegrowanym bezprzewodowym systemem oświetlenia inteligentnego
- Niezależne sterowanie podstawowymi barwami RGB pozwala uzyskać około 16 milionów barw światła
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K
- Ściemnialne
- Stopień ochrony (instalacja na słupku): IP65
- Stopień ochrony (zasilacz): IP44



- Protokół sieciowy: ZigBee
- Trwałość: do 20 000 h
- Możliwość sterowania przy pomocy kompatybilnego systemu inteligentnego domu (bramka i aplikacja mobilna) lub przełącznika SMART+ Switch
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu (aplikacja i bramka)

## DANE TECHNICZNE

### Dane elektryczne

<b>Moc znamionowa</b>	8,50 W
<b>Napięcie znamionowe</b>	220...240 V
<b>Prąd znamionowy</b>	0,09 A
<b>Częstotliwość sieciowa</b>	50/60 Hz

### Dane fotometryczne

<b>Temperatura barwowa</b>	2000...6500 K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra</b>	80
<b>Barwa światła (oznaczenie)</b>	RGBW
<b>Strumień świetlny</b>	420 lm
<b>Skut. świetlna źródła światła w oprawie</b>	47 lm/W

### Dane świetlne

<b>Kąt rozsyłu światła</b>	90 °
----------------------------	------

### Wymiary i waga



<b>Masa produktu</b>	1140,00 g
<b>Długość</b>	14000 mm
<b>Szerokość</b>	38,0 mm
<b>Wysokość</b>	365,0 mm
<b>Średnica</b>	38,0 mm

## Kolory i materiały

Kolor produktu	Gray
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Gray

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

## Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
Liczba źródeł światła	5

## Możliwości

Ściemnianie	Tak
Typ połączeń	Wtyczka europejska (EU)
Kompatybilna technologia Smart Home	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

## Certyfikaty i Normy

Normy	CE/TÜV
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa energetyczna modułów LED	A

## WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Zasilacz sieciowy dostarczany wyłącznie w zestawie podstawowym
- Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej wymaga systemu LIGHTIFY (aplikacja i bramka) lub innego kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu



---

Detail

---

#### DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075208346	Składane pudełko 1	67 mm x 347 mm x 293 mm	1422,00 g	6.81 dm <sup>3</sup>
4058075212817	Karton wysyłkowy 2	358 mm x 304 mm x 151 mm	3110,00 g	16.43 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

#### OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.