

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU

SMART+ Outdoor Flex Multicolour | Uniwersalne paski LED do użytku zewnętrznego, z technologią ZigBee



OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Ogrody
- Patia, balkony

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwy montaż i użycie

CECHY PRODUKTU

- Elastyczne, samoprzylepne paski RGBW z funkcją inteligentnego bezprzewodowego sterowania oświetleniem
- Niezależne sterowanie podstawowymi barwami RGB pozwala uzyskać około 16 milionów barw światła
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K
- Ściemnialne
- Montaż przy pomocy klipsów (dostarczonych w komplecie)
- Stopień ochrony (instalacja w linii świetlnej): IP65
- Stopień ochrony (zasilacz): IP44
- Protokół sieciowy: ZigBee
- Trwałość: do 20 000 h
- Możliwość sterowania przy pomocy kompatybilnego systemu inteligentnego domu (bramka i aplikacja mobilna) lub przełącznika SMART+ Switch



- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu (aplikacja i bramka)

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	24,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	0,6 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2000...6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła (oznaczenie)	RGBW
Strumień świetlny	1500 lm
Skut. świetlna Źródła światła w oprawie	63 lm/W

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Sterowanie oświetleniem	Regulowana temperatura barwowa światła / Sterowanie barwami RGB

Wymiary i waga



Masa produktu	550,00 g
Długość	4880 mm
Szerokość	14,5 mm
Wysokość	4,0 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Przezroczysty
Materiał	Plastic

Materiał osłony	Poliwęglan
Kolor obudowy	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
-------------------------------------	--------------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
---------------------------------	---

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	PLUG TYPE C (EU)
Kompatybilna technologia Smart Home	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa energetyczna modułów LED	A

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Zasilacz w zestawie
- Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej wymaga systemu LIGHTIFY (aplikacja i bramka) lub innego kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075208360	Składane pudełko 1	56 mm x 224 mm x 224 mm	710,00 g	2.81 dm ³
4058075212831	Karton wysyłkowy 4	243 mm x 243 mm x 260 mm	2976,00 g	15.35 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.