

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ BT FLEX 3P EU

SMART+ Flex 3P Multicolour | Uniwersalne paski LED do zastosowań wewnętrznych, z technologią Bluetooth



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Pomieszczenia mieszkalne

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Możliwość podziału na trzy części i rozbudowy przy pomocy SMART+ FLEX 2P EXTENSION
- Łatwy montaż i użycie

CECHY PRODUKTU

- Uniwersalny, samoprzylepny pasek RGB ze zintegrowaną funkcją ekonomicznego oświetlenia
- Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + (z minimalnym systemem Android 6.0 lub iOS 11.0)
- Aby zapewnić pełną funkcjonalność, wymagane jest podłączenie za pomocą aplikacji Apple Home do Apple TV (wersja tvOS 10 lub nowsza) lub iPad (wersja iOS 10 lub nowsza)
- Niezależne sterowanie podstawowymi barwami RGB pozwala uzyskać około 16 milionów barw światła
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: Bluetooth
- Trwałość: do 20 000 h



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	10,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	0,068 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2000 ... 6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła (oznaczenie)	RGBW
Strumień świetlny	480 lm
Skut. świetlna źródła światła w oprawie	50 lm/W

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
----------------------------	-------

Wymiary i waga



Masa produktu	307,00 g
Długość	1830 mm
Szerokość	12,0 mm
Wysokość	3,0 mm

Kolory i materiały

Materiał	Silicone
-----------------	----------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
-------------------------------------	--------------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
---------------------------------	---

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Typ połączeń	PLUG TYPE C (EU)
Kompatybilna technologia Smart Home	Apple HomeKit
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa energetyczna modułów LED	A

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Do sterowania wymagana jest aplikacja LEDVANCE SMART + dla systemu Android (wersja 6.0 lub nowsza)
- Zasilacz w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075208483	Składane pudełko 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	444,00 g	1.78 dm ³
4058075212718	Karton wysyłkowy 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1926,00 g	9.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.