

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ PANEL 30 x 120cm Tunable White

SMART+ Panel Tunable White | Ścienne i sufitowe oprawy oświetleniowe z technologią ZigBee



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zastosowania wewnętrzne
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach
- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy
- Korytarze
- Pomieszczenia mieszkalne

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwy montaż i użycie

CECHY PRODUKTU

- Wąskie panele oświetleniowe do montażu powierzchniowego z funkcją bezprzewodowego sterowania domem inteligentnym
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: ZigBee
- Możliwość sterowania przy pomocy kompatybilnego systemu domu inteligentnego (bramka i aplikacja mobilna), przełącznika SMART+ Switch lub przełącznika SMART+ Switch Mini
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu (aplikacja i bramka)



DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Moc znamionowa	30,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	0,15 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2700...6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Program Tunable White
Strumień świetlny	2800 lm
Skut. świetlna źródła światła w oprawie	95 lm/W

Wymiary i waga



Masa produktu	4120,00 g
Długość	1200 mm
Szerokość	300,0 mm
Wysokość	42,0 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	White
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Plastic
Kolor obudowy	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
---------------------------------	---

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Kompatybilna technologia Smart Home	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa energetyczna modułów LED	A+

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Wspornik montażowy w zestawie
- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075181519	Składane pudełko 1	324 mm x 1245 mm x 61 mm	4713,00 g	24.61 dm ³
4058075181526	Karton wysyłkowy 4	1262 mm x 267 mm x 358 mm	20220,00 g	120.63 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.