

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ TIBEA MINI

TIBEA CEILING E27 | Oprawy oświetleniowe do zastosowań wewnętrznych, trzonek E27



---

## OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)
- Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.)
- Odpowiednie do lamp z trzonkiem E27

---

## KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Stylowy i nowoczesny wygląd
- Łatwy montaż i użycie
- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27

---

## CECHY PRODUKTU

- Design retro
- Dostępne wersje: do montażu na suficie, montażu podwieszanego oraz wersja mini




## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	NaN A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

## Wymiary i waga



Masa produktu	200,00 g
Wysokość	51,0 mm
Średnica	220,0 mm

## Kolory i materiały

Kolor produktu	White
Materiał	Aluminum
Kolor obudowy	White

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

## Możliwości

Typ oprawki	E27
Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)

## Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa energetyczna kompatybilnych lamp	A++/A+/A/B/C/D/E

**WYPOSAŻENIE / AKCESORIA**

– Z tymi oprawami oświetleniowymi można łączyć lampy TIBEA

**DANE LOGISTYCZNE**

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075168756	Składane pudełko 1	243 mm x 403 mm x 61 mm	395,00 g	5.97 dm <sup>3</sup>
4058075168763	Karton wysylkowy 4	415 mm x 255 mm x 253 mm	2713,00 g	26.77 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**OŚWIADCZENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.