

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SF BLKH EYELID 300 WT

SURFACE BULKHEAD EYELID | Dołączany pierścień na półokresu (IK10)




CECHY PRODUKTU

- Pierścień dla oprawy Surface Bulkhead
- Dostępne dla wersji Bulkhead 250 mm i 300 mm
- Dostępna w kolorze czarnym i białym
- Odporność na uderzenia: IK10



DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



Średnica	308,0 mm
Wysokość	65,0 mm
Masa produktu	280,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
Materiał osłony	Poliwęglan

Dodatkowe dane produktu

Miejsce montażu	Luminaire
Uwaga dotycząca produktu	Available from March 2020

Certyfikaty i Normy

Ograniczona temperatura powierzchni	nie dotyczy
Normy	CE

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- W zestawie śruba antykradzieżowa

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075375529	Składane pudełko 1	74 mm x 322 mm x 70 mm	385,00 g	1.67 dm ³
4058075375536	Karton wysyłkowy 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801,00 g	67.88 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.