

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SPC.P OVEN FR 40 W 240 V E14

SPECIAL OVEN P | Żarówki klasyczne w kształcie kulki, do oświetlenia piekarników




OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Piekarniki domowe

CECHY PRODUKTU

- Temperatura otoczenia: do 300 °C



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	40,00 W
Napięcie znamionowe	240 V
Moc znamionowa	40,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	400 lm
Znamionowy strumień świetlny	400 lm
Znamionowy strumień świetlny	400 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
-------------	-------

Wymiary i waga



Średnica	45,0 mm
Długość całkowita	74,0 mm
Bańka zewnętrzna	P45
Odległość a / LCL	53,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	77,00 mm
Długość	74,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	1000 h
---------------------	--------

Trwałość	1000 h
-----------------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kopuła bańki	nie dotyczy

Możliwości

Ściemnianie	Tak
--------------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	E
Zużycie energii	40 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	IBP/F-40-240-E14-45
--	---------------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300008486	Składane pudełko 1	77 mm x 44 mm x 44 mm	21,00 g	0.15 dm ³
4050300862682	Paczka 5	61 mm x 80 mm x 208 mm	105,00 g	1.02 dm ³
4050300862699	Karton wysylkowy 50	456 mm x 87 mm x 231 mm	1215,00 g	9.16 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.