

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Żarówki rurkowe do oświetlenia piekarników



---


### OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Piekarniki domowe

---

### CECHY PRODUKTU

- Temperatura otoczenia: do 300 °C



**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	15,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	15,00 W
Współczynnik mocy $\lambda$	1,00



## Dane fotometryczne

Strumień świetlny	85 lm
Znamionowy strumień świetlny	85 lm
Znamionowy strumień świetlny	85 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

## Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
-------------	-------

## Wymiary i waga



E14  
IEC 7004-23

Średnica	22,0 mm
Długość całkowita	50,0 mm
Bańka zewnętrzna	S22
Odległość a / LCL	43,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	50,00 mm
Długość	50,0 mm

## Trwałość

Znamionowa trwałość	1000 h
Trwałość	1000 h

## Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kopuła bańki	nie dotyczy

## Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

## Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	E
Zużycie energii	15 kWh/1000h

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	IBT/C-15-230-E14-22
---------------------------------	---------------------

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300003108	Składane pudełko 1	68 mm x 28 mm x 29 mm	14,00 g	0.06 dm <sup>3</sup>
4050300554495	Paczka 10	176 mm x 71 mm x 218 mm	140,00 g	2.72 dm <sup>3</sup>
4050300554501	Karton wysyłkowy 100	308 mm x 149 mm x 228 mm	1510,00 g	10.46 dm <sup>3</sup>
4050300065052	Blister 1	140 mm x 29 mm x 120 mm	25,87 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4050300118277	Karton wysyłkowy 10	165 mm x 159 mm x 138 mm	312,00 g	3.62 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.