


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY -PF01/UW/22X6/10/2

LED Strip Profiles Flat | Profile do pasków LED



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Ogólne oświetlenie wnętrz

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Niski profil
- Szybki i łatwy montaż

DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



Długość	2000 mm
Szerokość	22,0 mm
Wysokość	6,0 mm
Wymiary wewnętrzne	10 mm
Masa produktu	160,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Szary
-----------------------	-------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Można łączyć z paskami SUPERIOR UNPROTECTED, w wyłączeniu złączy/Można łączyć z paskami SUPERIOR PROTECTED/Można łączyć z paskami PERFORMANCE UNPROTECTED, w wyłączeniu złączy/Można łączyć z paskami PERFORMANCE PROTECTED/Można łączyć z paskami VALUE UNPROTECTED/Można łączyć z paskami VALUE PROTECTED
---------------------------------	---

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075401532	Torebka 1	2000 mm x 16 mm x 6 mm	161,00 g	0.19 dm ³
4058075401549	Paczka 5	2000 mm x 16 mm x 30 mm	806,00 g	0.96 dm ³
4058075401556	Karton wysyłkowy 25	2040 mm x 165 mm x 90 mm	4534,00 g	30.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.