

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI Sensor Coupler E

DALI Sensor Coupler E | Sprzęgacz czujników DALI do czujników zewnętrznych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Podłączenie światła i czujników obecności w systemach DALI
- Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu ECO CI KIT
- Odpowiedni do oświetlenia zewnętrznego i czujników wykrywania obecności osób w pomieszczeniu
- Instalacja w oprawach przemysłowych i biurowych
- Korytarze
- Domy towarowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Mała obudowa

CECHY PRODUKTU


- Przeznaczony do sterowania światłem dziennym

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc systemu	0,30 W
--------------------	--------

Wymiary i waga



Długość	118,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	50,00 g
Odległość otworów montażowych, długość	110,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
-------------------------------------	--------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie






Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Możliwy oddzielny montaż przy pomocy ECO CI KIT

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 612042_Technical Instruction DALI Sensor Coupler E
	User instruction DALI Sensor Coupler E
	User instruction DALI Sensor Coupler E
	Deklaracje zgodności EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
	Instrukcja monta?u 612042_Technical Instruction DALI Sensor Coupler E

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899230491	Składane pudełko 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64,00 g	0.13 dm ³
4052899230507	Karton wysylkowy 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1746,00 g	4.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.