

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALIECO SWARM ADAPTER

DALeeco Swarm Adapter | Adapter radiowy do sterowania DALeeco



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Biura
- Korytarze

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Prosta konfiguracja przy pomocy śrubokręta

### CECHY PRODUKTU


- Adapter radiowy o częstotliwości 868 MHz do bezprzewodowej synchronizacji urządzeń sterujących DALeeco
- Dwukierunkowa transmisja sygnałów ruchu i poleceń centralnego wł./wył.
- Cyfrowe radiowe kodowanie do 7 stref i 7 adresów grup
- Zasięg nadajnika sygnału: do 50 m
- System z certyfikatem VDE
- Bezpośrednie podłączenie i zasilanie poprzez urządzenie sterujące DALeeco

**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

<b>Napięcie znamionowe</b>	16 V
<b>Częstotliwość sieciowa</b>	50...60 Hz
<b>Moc systemu</b>	4,00 W

## Wymiary i waga



<b>Długość</b>	68,0 mm
<b>Szerokość</b>	30,0 mm
<b>Wysokość</b>	11,0 mm
<b>Masa produktu</b>	17,00 g

## Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	0...+50 °C
-------------------------------------	------------



## Możliwości






<b>Ściemnianie</b>	Nie
<b>Liczba wyjść kontrolnych</b>	1
<b>Typ instalacji</b>	Oprawa oświetleniowa zintegrowana

## Certyfikaty i Normy

<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP20
---------------------------	------

**POBIERZ DANE**

Plik	
	User instruction 726597_DALIEco Swarm Adapter radio leaflet
	User instruction 726596_DALI ECO Swarm adapter mounting instruction

	User instruction 726598_DALIEco Swarm Adapter user instruction
	User instruction 726596_DALI ECO Swarm adapter mounting instruction
	User instruction 726597_DALIEco Swarm Adapter radio leaflet
	User instruction 726598_DALIEco Swarm Adapter user instruction
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity DALIeco Swarm Adapter

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899955646	Składane pudełko 1	- x - x -		
4052899955653	Karton wysyłkowy 45	320 mm x 265 mm x 160 mm	1500,00 g	13.57 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.