

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS/PD MULTI 3 CI | Czujnik światła i obecności, do wbudowania w sufit



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Biura
- Korytarze
- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Schody
- Pomieszczenia sanitarne

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU


- Wyjątkowo mała konstrukcja

CECHY PRODUKTU

- Czujnik do montażu sufitowego z ruchomą głowicą
- Podłączenie za pomocą czterobiegunowego zacisku śrubowego lub modułowego złącza 4c4p

DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



Średnica	50,0 mm
Długość	50,0 mm
Szerokość	50,0 mm
Wysokość	25,0 mm
Masa produktu	30,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
-----------------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
-------------------------------------	------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Maks. wysokość instalacji	4 m
Obszar detekcji	6 m ²
Kąt detekcji	80 ° ¹⁾
Typ instalacji	Montaż/Sufit/Zwieszenie
Zakres pracy, czujnik światła	20...600 lx ²⁾

¹⁾ W przybliżeniu

²⁾ Wartość przybliżona według pomiaru czujnika

Certyfikaty i Normy





Typ zabezpieczenia	IP20
---------------------------	------

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– Montaż natynkowy w połączeniu z ZESTAWEM CZUJNIKÓW

- Nadaje się do sterownika MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco
- Nadaje się do DALI Professional Sensor Coupler

POBIERZ DANE

Plik	
	Broszury 335611_Energy saving
	Broszury 335613_Scenes
	Deklaracje zgodności 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334180_LSPD MULTI 3 CI – light and presence sensor for ceiling installation

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321916648	Składane pudełko 1	170 mm x 34 mm x 91 mm	93,00 g	0.53 dm ³
4008321916655	Karton wysylkowy 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	961,40 g	9.40 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.