

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALI REP LI | Wzmacniacze sygnału do systemów sterowania oświetleniem



CBP_03.00 AREAS OF APPLICAT, ALL [CALC.]

- Device for luminaire installation

CBP_02.00 PRODUCT BENEFITS, ALL [CALC.]

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

CBP_01.00 PRODUCT FEATURES, ALL [CALC.]


- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power input: 4 W

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Moc systemu	4,00 W

Wymiary i waga



Długość	189,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	69,00 g
Odległość otworów montażowych, długość	180,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana






Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

CBP_08.00 EQUIPMENT / ACCES, ALL [CALC.]

- Independent installation in connection with LMS CI BOX

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 336809_DALI REPEATER LI OPERATING INSTRUCTION (GB)
	Deklaracje zgodności 334845_Declaration of conformity – DALI Repeater
	Instrukcje eksploatacyjne 336809_DALI REPEATER LI OPERATING INSTRUCTION (GB)
	Dane CAD 3-dim 321295_DIM MULTI 3 - DALI REP LI - DALI MULTI 3 - DALI EASY III - TOUCH DIM RC
	Dane CAD PDF 321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321292599	Składane pudełko 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100,44 g	0.30 dm ³
4008321292605	Karton wysyłkowy 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755,60 g	10.23 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.