

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALleco LS/PD LI NP | Sterownik DALleco i czujniki obecności



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Korytarze
- Oprawy biurowe
- Sale lekcyjne
- Możliwość instalacji na suficie przy pomocy zestawu montażowego LS/PD CI KIT lub LS/PD AP KIT

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU


- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Element czujnika światła podłączony do V(λ)
- Indywidualna aktywacja/dezaktywacja czujnika światła i obecności za pomocą pilota
- Regulowany kąt wykrywania obecności w zakresie 40...90° za pomocą zintegrowanych przysłon/ żaluzji

CECHY PRODUKTU

- Czujnik światła i obecności
- Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR
- Wskaźnik funkcji z dwukolorową LED
- Wbudowany odbiornik IR z pilotem
- Bezhalogenowa z poliwęglanu plastikowa obudowa
- Podłączenie za pomocą gniazda 4p4c zabezpieczonego przed odwrotną polaryzacją (RJ10)

DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



Długość	48,0 mm
Szerokość	15,0 mm
Wysokość	17,0 mm
Masa produktu	33,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Szary
-----------------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
-------------------------------------	--------------

Możliwości


Ściemnianie	Nie
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	7 m ²
Kąt detekcji	80 ° ¹⁾
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana





¹⁾ W przybliżeniu

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
---------------------------	------

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 506814_DALieco LSPD NP manual

	Deklaracje zgodności 505227_CE Declaration DALIeco system
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 506814_DALIeco LSPD NP manual
	Dane CAD 3-dim 341820_CAD Data_DALIeco LSPD LI

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899914636	Składane pudełko 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	59,00 g	0.22 dm ³
4052899914643	Karton wysylkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706,00 g	7.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.