


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FX-QMS-G1 -TR19H16-300

SLIM Profile System | – Flex accessories



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie faset
- Oświetlenie dekoracyjne
- Oświetlenie półek i mebli

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU





- Znakomita swoboda projektowania dzięki kompaktowym wymiarom
- Łatwa i szybka aranżacja
- Profile aluminiowe – wytrzymałe i odporne na korozję dzięki anodowanej powłoce

CECHY PRODUKTU

- Pokrywa rozpraszająca





DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



Długość	3000 mm
Szerokość	18,5 mm
Wysokość	15,8 mm

POBIERZ DANE

Plik	
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Profile FX-QMS-G1-TR19H16-300
	Dane CAD CAD file slim profile TR19H16
	Eulumdat Eulumdat_FX-QMS-G1-TR19H16-300_CFDB
	Eulumdat Eulumdat_FX-QMS-G1-TR19H16-300_CFDL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

4052899449008	Torebka 1	- x - x -		
4052899449015	Karton wysylkowy 20	3020 mm x 100 mm x 100 mm	15240,00 g	30.20 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.