

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OT CABLE CLAMP D-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp | Sterownik - wyposażenie dodatkowe



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight
- Nadaje się do różnych typów kabli
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU


- Proste i szybkie mocowanie przewodów
- Wystarczająca przestrzeń do podłączenia przewodów
- Ekonomiczne i oszczędzające przestrzeń rozwiązanie (wersja TL)
- Brak konieczności podłączania przewodów dzięki otwieranym kłapkom
- Natychmiastowa instalacja dzięki wstępnie założonym zaciskom przewodów

### CECHY PRODUKTU

- Łatwe do zainstalowania, elastyczne zaciski kabli
- Oddzielne zaciski przewodu po pierwotnej i wtórnej stronie
- Wstępnie przymocowane, niewypadające śruby
- Przewodowanie przelotowe (wersja TL)





## DANE TECHNICZNE

## Wymiary i waga



<b>Długość</b>	38,5 mm
<b>Szerokość</b>	33,0 mm
<b>Wysokość</b>	29,5 mm
<b>Masa produktu</b>	28,60 g

## POBIERZ DANE

Plik	
	Product Datasheet 497315_OT CABLE CLAMP D-STYLE
	Dane CAD CAD Data D-Style-Cable Clamp
	Dane CAD CAD Data D-Style-CableClamp STEP
	Dane CAD PDF CAD Data D-Style-CableClamp PDF

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899077904	Nieopakowane 2	38 mm x 29 mm x 32 mm	28,60 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4052899077911	Karton wysyłkowy 40	178 mm x 84 mm x 141 mm	1221,00 g	2.11 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.