

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OT CABLE CLAMP B-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp | Sterownik - wyposażenie dodatkowe



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight
- Nadaje się do różnych typów kabli
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU


- Proste i szybkie mocowanie przewodów
- Wystarczająca przestrzeń do podłączenia przewodów
- Ekonomiczne i oszczędzające przestrzeń rozwiązanie (wersja TL)
- Brak konieczności podłączania przewodów dzięki otwieranym kłapkom
- Natychmiastowa instalacja dzięki wstępnie założonym zaciskom przewodów

CECHY PRODUKTU

- Łatwe do zainstalowania, elastyczne zaciski kabli
- Oddzielne zaciski przewodu po pierwotnej i wtórnej stronie
- Wstępnie przymocowane, niewypadające śruby
- Przewodowanie przelotowe (wersja TL)





DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



Długość	49,2 mm
Szerokość	57,7 mm
Wysokość	29,5 mm
Masa produktu	26,00 g

POBIERZ DANE

Plik	
	Product Datasheet 350858_Datasheet OT CABLE CLAMP B-STYLE
	Dane CAD CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style
	Dane CAD CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style
	Dane CAD PDF CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899077881	Nieopakowane 1	56 mm x 29 mm x 48 mm	26,00 g	0.08 dm ³
4052899077898	Karton wysyłkowy 20	300 mm x 107 mm x 76 mm	625,00 g	2.44 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.