

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OT CABLE CLAMP F-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp | Sterownik - wyposażenie dodatkowe



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight
- Nadaje się do różnych typów kabli
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU


- Proste i szybkie mocowanie przewodów
- Wystarczająca przestrzeń do podłączenia przewodów
- Ekonomiczne i oszczędzające przestrzeń rozwiązanie (wersja TL)
- Brak konieczności podłączania przewodów dzięki otwieranym kłapkom
- Natychmiastowa instalacja dzięki wstępnie założonym zaciskom przewodów

CECHY PRODUKTU

- Łatwe do zainstalowania, elastyczne zaciski kabli
- Oddzielne zaciski przewodu po pierwotnej i wtórnej stronie
- Wstępnie przymocowane, niewypadające śruby
- Przewodowanie przelotowe (wersja TL)





DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



| | |
|----------------------|---------|
| Długość | 38,0 mm |
| Szerokość | 53,0 mm |
| Wysokość | 30,0 mm |
| Masa produktu | 16,00 g |

POBIERZ DANE

| Plik | |
|---|--|
|  | Product Datasheet 637617_Preliminary DS OT CABLE CLAMP F-STYLE (GB) |
|  | Dane CAD 673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119 |
|  | Dane CAD 673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119 |
|  | Dane CAD PDF 673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119 |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Waga brutto | Objętość |
|---------------|--|--|-------------|----------------------|
| 4052899325555 | Nieopakowane 1 | - x - x - | 16,00 g | |
| 4052899325562 | Karton wysyłkowy 20 | 278 mm x 87 mm x 70 mm | 383,00 g | 1.69 dm ³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.