



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw z uchwyty E27 lub B22. Są przewidziane jako zamienniki żarówek. Zapewniają doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji. Żarówka CorePro LED idealnie zaspokoi podstawowe potrzeby oświetleniowe, zapewniając piękne światło i niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym jest przystępna cenowo.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5.5-40W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Prąd lampy (Nom)	55 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh


CorePro LEDbulb

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869657757800
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
EAN/UPC-produkt	8718696577578
Kod zamówienia	57757800
Numerat SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1

Numerat – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001234202
Waga netto (szt.) SAP	0,076 kg



Rysunki techniczne



Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K E27 ND


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Dane fotometryczne



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Okres eksploatacji



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

