



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw z uchwyty E27 lub B22. Są przewidziane jako zamienniki żarówek. Zapewniają doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji. Żarówka CorePro LED idealnie zaspokoi podstawowe potrzeby oświetleniowe, zapewniając piękne światło i niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym jest przystępna cenowo.

Dane produktu

Informacje ogólne		Power (Rated) (Nom)	
Trzonek	E27 [E27]		7.5 W
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h	Prąd lampy (Nom)	75 mA
Cykl załączania	50000X	Równoważna moc w watach	60 W
Dane techniczne	7.5-60W	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
		Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
		Współczynnik mocy (Nom)	0.5
		Napięcie (Nom)	220-240 V
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °		
Strumień świetlny (Nom)	806 lm	Sterowanie i ściemnianie	
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	806 lm	Ściemnialna	brak
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)		
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	107,00 lm/W	Wykończenie żarówki	Matowy
Spójność kolorów	<6		
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz		


CorePro LEDbulb

Dane produktu

Pełny kod produktu	87186965777600
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840
EAN/UPC-produkt	8718696577776
Kod zamówienia	5777600
Numerat SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1

Numerat – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001234702
Waga netto (szt.) SAP	0.076 kg



Rysunki techniczne



Entrybulb 230V 8W-60W 806lm 4000K E27 ND


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Dane fotometryczne



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60



CorePro LEDbulb

Okres eksploatacji



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

