



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Świece i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lamy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [ E14]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	5,5-40W

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [ Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,45 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Prąd lampy (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy

# CorePro LEDcandle

## Zatwierdzenie i Aplikacja


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

## Dane produktu

Pełny kod produktu	871869647489100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR
	P45 FR
EAN/UPC-produkt	8718696474891

Kod zamówienia	47489100
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001157802
Waga netto (szt.) SAP	0,040 kg



## Rysunki techniczne



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

## Dane fotometryczne



CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND

CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

# CorePro LEDcandle

## Dane fotometryczne



SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

## Okres eksploatacji



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

