



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość nominalna (Nom)	60000 h
Cykl załączania	200000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień świetlny (Nom)	1050 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1050 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	131,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Prąd lampy (Max)	42 mA
Prąd lampy (Min)	36 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna brak

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

Długość produktu 600 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Energooszczędny produkt tak

Znaki zatwierdzenia RoHS compliance TUV Oznaczenie CE
Certyfikat KEMA Keur

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 8 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869669749800

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8

EAN/UPC-produkt 8718696697498

Kod zamówienia 69749800

Numerátor SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerátor – Liczba paczek w opakowaniu 10


zewnątrznym

Materiał Nr. (12NC) 929001307102

Waga netto (szt.) SAP 0,150 kg

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne




TLED 220-240V 8W-18W 1050lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Dane fotometryczne




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm HO 8W840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Dane fotometryczne



LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Okres eksploatacji



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

