



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	200000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień świetlny (Nom)	2500 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2500 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	16 W
Prąd lampy (Max)	75 mA
Prąd lampy (Min)	68 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanika i korpus

Długość produktu 1200 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Energooszczędny produkt tak

Znaki zatwierdzenia TUV Oznaczenie CE RoHS compliance
Certyfikat KEMA Keur

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 16 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869668738300

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER LEDtube 1200mm UO 16W
840 T8

EAN/UPC-produkt 8718696687383

Kod zamówienia 68738300

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu 10


zewnątrznym

Materiał Nr. (12NC) 929001297902

Waga netto (szt.) SAP 0,251 kg

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Rysunki techniczne



TLED 4ft 16W-36W 2500lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	25,78 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Dane fotometryczne




LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8

LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Dane fotometryczne




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

Okres eksploatacji



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

