



MASTER PL-C 2 pinowe

MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kółkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne		LLMF 4000 h (znamionowo)		87 %	
Trzonek	G24D-2 [G24d-2]	LLMF 6000 h (znamionowo)	83 %		
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	6500 h	LLMF 8000 h (znamionowo)	81 %		
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne			
LSF 2000 h (znamionowo)	99 %	Power (Rated) (Nom)	17.9 W		
LSF 4000 h (znamionowo)	98 %	Prąd lampy (Nom)	0,230 A		
LSF 6000 h (znamionowo)	92 %	Temperatura			
LSF 8000 h (znamionowo)	78 %	Projektowana temperatura (Nom)	28 °C		
Dane techniczne oświetlenia		Sterowanie i ściemnianie			
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Ściemnialna	brak		
Strumień świetlny (Nom)	1200 lm	Mechanika i korpus			
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1200 lm	Informacje o trzonku	2P		
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)				
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K				
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67 lm/W				
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82				
LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %				

MASTER PL-C 2 pinowe

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	22 kWh


Dane produktu

Pełny kod produktu	871150062093470
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 18W/840/2P ICT/ 5X10BOX
EAN/UPC-produkt	8711500620934

Kod zamówienia	62093470
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr. (12NC)	927905784040
Waga netto (szt.) SAP	57,800 g
Kod ILCOS	FSQ-18/40/1B-I-G24d=2

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne




PL-C 18W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/840/2P ICT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

Dane fotometryczne




Barwa Światła /840




Barwa Światła /840

MASTER PL-C 2 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

