



MASTER PL-S 2 pinowe

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G23 [G23]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	6500 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF 6000 h (znamionowo)	95 %
LSF 8000 h (znamionowo)	86 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	900 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	893 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	94 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	91 %

LLMF 6000 h (znamionowo)	89 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	86 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
Prąd lampy (Nom)	0,155 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	2P
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg


MASTER PL-S 2 pinowe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150026106970
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC-produkt	8711500261069
Kod zamówienia	26106970

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr. (12NC)	927936483011
Waga netto (szt.) SAP	43,000 g
Kod ILCOS	FSD-11/30/1B-I-G23

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




PL-S 11W/830/2P LM


Product

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

Dane fotometryczne




Barwa Światła /830



Barwa Światła /830

MASTER PL-S 2 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

