



# Odbłyśniki punktowe LED CorePro

## CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [ E14]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	1.8-30W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [ Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	150 lm
Światłość (Nom)	250 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83,00 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	150 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	1.8 W
Prąd lampy (Nom)	16 mA
Równoważna moc w watach	30 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,1 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.1 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C

## Odbłyśniki punktowe LED CorePro

### Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

### Zatwierdzenie i Aplikacja


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh

### Dane produktu

Pełny kod produktu	871869681171900
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

EAN/UPC-produkt	8718696811719
Kod zamówienia	81171900
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr. (12NC)	929001890902
Waga netto (szt.) SAP	0,025 kg


### Rysunki techniczne




R39 3-30W 150lm 36D 2700K E14 No

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39 mm	65 mm

### Dane fotometryczne




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

# Odbłyśniki punktowe LED CorePro


## Dane fotometryczne




OSRAM PHILIPS LED Spot  
Page 11

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

## Okres eksploatacji



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

