



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość nominalna (Nom)	60000 h
Cykl załączania	200000X
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień świetlny (Nom)	2100 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12.5 W

Prąd lampy (Max)	59 mA
Prąd lampy (Min)	54 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanika i korpus

Długość produktu 1200 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++
 Energooszczędny produkt tak
 Znaki zatwierdzenia RoHS compliance TUV Oznaczenie CE
 Certyfikat KEMA Keur
 Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 13 kWh


Dane produktu

Pełny kod produktu 871869959239400

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8
EAN/UPC-produkt	8718699592394
Kod zamówienia	59239400
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001922802
Waga netto (szt.) SAP	0,250 kg

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne



TLED master HE 2100lm 12.35w 4ft 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Dane fotometryczne



LEDtube T8 MAS HO G13 865


LEDtube MAS HO G13 865

MASTER LEDtube EM/Mains

Dane fotometryczne


LEDtube MAS HO 12.5W G13 865 16D ND

LEDtube MAS HO G13



LEDtube T8 MAS HO G13

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND




© 2019 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1/1

LEDtube MAS HO 12.5W G13 865 16D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Okres eksploatacji




LEDtube MAS HO G13

LEDtube T8 MAS HO G13

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube MAS HO G13



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube T8 MAS HO G13

MASTER LEDtube EM/Mains



Okres eksploatacji

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube MAS HO G13

LEDtube MAS HO 12.5W G13



LEDtube T8 MAS HO G13


LEDtube T8 MAS HO 12.5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Okres eksploatacji

LEDtube MAS HO G13

LEDtube MAS HO G13



LEDtube T8 MAS HO G13

