



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość nominalna (Nom)	60000 h
Cykl załączania	200000X
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [ Tb 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień świetlny (Nom)	3100 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18.2 W

Prąd lampy (Max)	87 mA
Prąd lampy (Min)	79 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Mechanika i korpus

Długość produktu 1500 mm

## Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A++

Energooszczędny produkt tak

Znaki zatwierdzenia RoHS compliance TUV Oznaczenie CE  
Certyfikat KEMA Keur

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 19 kWh


## Dane produktu

Pełny kod produktu 871869959245500

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8
EAN/UPC-produkt	8718699592455
Kod zamówienia	59245500
Numeracja SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numeracja – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001923102
Waga netto (szt.) SAP	0,310 kg

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


## Rysunki techniczne




TLED master HE 3100lm 18.2w 5ft 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

## Dane fotometryczne



LEDtube T8 MAS HO G13 865




LEDtube MAS HO 18.2W G13 865 16D ND

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Dane fotometryczne

LEDtube MAS HO G13 865

LEDtube MAS HO 12.5W G13 865 16D ND




LEDtube MAS HO G13

LEDtube T8 MAS HO G13

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Okres eksploatacji



LEDtube T8 MAS HO 18.2W G13

LEDtube MAS HO G13



LEDtube T8 MAS HO G13


LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND

LEDtube MAS HO G13

LEDtube MAS HO 18.2W G13

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Okres eksploatacji




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube T8 MAS HO G13

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



LEDtube MAS HO G13


LEDtube T8 MAS HO G13

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Okres eksploatacji

LEDtube MAS HO G13

LEDtube MAS HO G13



LEDtube T8 MAS HO G13

