

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Oprawy oświetleniowe odporne na wilgoć przeznaczone dla tub LED T8



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wcześniej przygotowane przewodowanie ułatwia instalację tub LED
- Trwała obudowa
- Łatwa i szybka instalacja
- 5-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Obudowa oprawy oświetleniowej: dostępna z 1 lub 2 lampami T8 LED
- Stopień ochrony: IP65
- Odpowiednie do opraw oświetleniowych SubstiTUBE EM/UN i SubstiTUBE Connected



DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	105,00 °
---------------------	----------

Wymiary i waga



Długość	1561 mm
Szerokość	64,0 mm
Wysokość	75,0 mm
Masa produktu	1300,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Gray
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-30...+45 °C
------------------------------	--------------

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Wyposażony w lampę	Nie

Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

Typ połączeń	Screw terminal
Typ oprawki	G13

Certyfikaty i Normy

Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK08
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP65
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Normy	CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-20...80 °C
----------------------------------	-------------

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Wszystkie wymagane akcesoria w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075312470	Składane pudełko 1	77 mm x 71 mm x 1565 mm	1404,00 g	8.56 dm ³
4058075312487	Karton wysyłkowy 6	1582 mm x 235 mm x 182 mm	9655,00 g	67.66 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

- ▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.