

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LN INDV Suspension Wire

LINEAR IndiviLED SUSPENSION WIRE | Przewód do montażu zwieszakowego



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Dodatkowa stalowa linka do montażu linii świetlnych w zabudowie
- Długość przewodów regulowana przy spinki


CECHY PRODUKTU

- Dodatkowa linka stalowa do linii oświetleniowej do montażu podwieszanego za pomocą złącza otwieranego jednym ruchem
- Regulowane linki stalowe o maks. długości 1,5 m każda



DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



Długość	1610 mm
Szerokość	1,0 mm
Wysokość	1,0 mm
Masa produktu	52,00 g
Długość przewodów	1560 mm

Kolory i materiały

Materiał	Stal
Kolor produktu	Steel
Kolor obudowy	Steel

Możliwości

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
---	-----

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075133327	Torebka 1	130 mm x 90 mm x 1 mm	57,00 g	0.01 dm ³
4058075133334	BT2 4	- x - x -		
4058075173859	Karton wysylkowy 40	260 mm x 200 mm x 150 mm	2523,00 g	7.80 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.