


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LN INDV 1500 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED THROUGH-WIRING KIT | Złącze elektryczne do instalacji linii świetlnej



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwe i szybkie podłączenia elektryczne w przypadku instalacji linii świetlnych
- Podłączenie przewodów za pomocą wtyczki sieciowej


CECHY PRODUKTU

- Zestaw przewodów zasilających do linii świetlnych (przewód o przekroju 3 x 1,5 mm² z wtyczką sieciową, długość: 1,2 lub 1,5 m)
- Przewód zasilający linii świetlnej z wtyczką sieciową
- Zestaw przewodów zasilających dla systemów DALI (przewód o przekroju 2 x 0,5 mm² z wtyczką sieciową, długość: 1,2 lub 1,5 m)



DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



| | |
|--------------------------|----------|
| Długość | 32,0 mm |
| Szerokość | 20,0 mm |
| Wysokość | 7,0 mm |
| Masa produktu | 233,00 g |
| Długość przewodów | 1250 mm |

Kolory i materiały

| | |
|-----------------------|------------|
| Materiał | Poliwęglan |
| Kolor produktu | Yellow |
| Kolor obudowy | Yellow |

Możliwości

| | |
|---|-----|
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie |
|---|-----|

Certyfikaty i Normy

| | |
|--------------|----|
| Normy | CE |
|--------------|----|

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Waga brutto | Objętość |
|---------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 4058075133365 | Torebka 1 | 260 mm x 140 mm x 15 mm | 244,00 g | 0.55 dm ³ |
| 4058075133372 | BT2 4 | - x - x - | | |
| 4058075173873 | Karton wysyłkowy 24 | 260 mm x 290 mm x 190 mm | 5992,00 g | 14.33 dm ³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.