

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SF CIRCULAR 250 Cover

**SURFACE CIRCULAR COVER | Zapasowy klosz**



---

### OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Zamiennik kloszy do okrągłych opraw do montażu powierzchniowego

---

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwa wymiana klosza, bez konieczności zmiany oprawy oświetleniowej

---

### CECHY PRODUKTU

- Mleczny klosz z PMMA
- Odporność na uderzenia: IK03




## DANE TECHNICZNE

## Dane świetlne

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
|---------------------|-------|

## Wymiary i waga



|               |          |
|---------------|----------|
| Średnica      | 250,0 mm |
| Wysokość      | 80,0 mm  |
| Masa produktu | 70,00 g  |

## Kolory i materiały

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Materiał        | Polimetakrylan metylu (PMMA)  |
| Kolor produktu  | Biały                         |
| Materiał osłony | Polimetakrylanu metylu (PMMA) |
| Materiał        | Polimetakrylan metylu (PMMA)  |

## Certyfikaty i Normy

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ograniczona temperatura powierzchni | nie dotyczy |
|-------------------------------------|-------------|

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Waga brutto | Objętość              |
|---------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 4058075156722 | Paczka<br>1                                | 275 mm x 275 mm x 80 mm                  | 92,00 g     | 6.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075156739 | Karton wysyłkowy<br>5                      | 430 mm x 295 mm x 305 mm                 | 835,00 g    | 38.69 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.