

HNS 6 W G5

PURITEC HNS UV-C | Lampy specjalne



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS 6W G5
---------------------	-----------


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	42,0 V
Napięcie pracy lampy	42 V
Napięcie konstrukcji	42,00 V
Prąd znamionowy	0,16 A
Prąd lampy	0,16 A
Moc znamionowa	6,00 W

Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	1.7 W

Wymiary i waga



Średnica	16,0 mm
Długość	212,0 mm

Trwałość

Trwałość	9000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
-----------------------------------	----

Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

Karta katalogowa produktu

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
-------------------------	---------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS 6W G5
---------------------	-----------

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321378330	OSRHNS6WOFR	-	4933179	-
4008321378330	OSRHNS6WOFR	-	4933179	-
4008321805386	OSRHNS6WOFR	-	4933179	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321378330	HNS 6 W G5	Osłona kartonowa 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	0.08 dm ³	26.00 g
4008321378347	HNS 6 W G5	Karton wysylkowy 25	247 mm x 119 mm x 109 mm	3.20 dm ³	714.00 g
4008321805386	HNS 6 W G5	Karton wysylkowy 375	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

- Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.