

## HNS L 36 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | Lampy specjalne



### Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

### Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

### Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS-L 36W 2G11
---------------------	----------------


#### Dane elektryczne

Napięcie nominalne	106 V
Napięcie pracy lampy	106 V
Napięcie konstrukcji	106,00 V
Prąd znamionowy	0,44 A
Prąd lampy	0,44 A
Moc znamionowa	36,00 W

#### Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	10.8 W

#### Wymiary i waga



Średnica	40,0 mm
Długość	408,0 mm

#### Trwałość

Trwałość	9000 h
----------	--------

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
-----------------------------------	------

#### Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

## Karta katalogowa produktu

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	HNS-L 36W 2G11
---------------------	----------------

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321220684	OSRHNSL36OFR	-	4834808	-
4008321220684	OSRHNSL36OFR	-	4834808	-

## Karta katalogowa produktu

---

### Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

---

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321220684	HNS L 36 W 2G11	Składane pudełko 1	442 mm x 26 mm x 46 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	140.00 g
4008321220691	HNS L 36 W 2G11	Karton wysylkowy 10	350 mm x 244 mm x 108 mm	9.22 dm <sup>3</sup>	1525.00 g

---

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

---