

## HNS S 5 W G23

PURITEC HNS UV-C | Lampy specjalne



### Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

### Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

### Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	HNS S 5W G23
---------------------	--------------

#### Dane elektryczne

Napięcie nominalne	35,0 V
Napięcie pracy lampy	35 V
Napięcie konstrukcji	35,00 V
Prąd znamionowy	0,18 A
Prąd lampy	0,18 A
Moc znamionowa	5,00 W

#### Dane fotometryczne

Światłość	7800 cd
Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	1.3 W

#### Wymiary i waga



Średnica	28,0 mm
Długość	108,0 mm

#### Trwałość

Trwałość	8000 h
----------	--------

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
-----------------------------------	-----

## Karta katalogowa produktu

<b>Uwaga dotycząca produktu</b>	Promieniowanie UV 253,7 nm mierzone w odległości 1 m na poziomie środka lampy, przy temperaturze otoczenia 20 ° C. Od 0,3...3,0 m, natężenie napromienienia jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości
---------------------------------	--

### Możliwości

<b>Ściemnianie</b>	Nie
<b>Dozwolona pozycja pracy</b>	Dowolny

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

<b>Oznaczenie produktu</b>	HNS S 5W G23
----------------------------	--------------

### Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321229946	-	-	4834805	-
4008321229946	-	-	4834805	-

## Karta katalogowa produktu

---

### Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

---

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321229946	HNS S 5 W G23	Składane pudełko 1	115 mm x 23 mm x 36 mm	0.10 dm <sup>3</sup>	29.50 g
4008321244369	HNS S 5 W G23	Karton wysylkowy 10	127 mm x 127 mm x 80 mm	1.29 dm <sup>3</sup>	325.00 g

---

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

---