

HNS S/E 7 W 2G7

PURITEC HNS UV-C | Lampy specjalne



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

| | |
|---------------------|----------------|
| Oznaczenie produktu | HNS S/E 7W 2G7 |
|---------------------|----------------|


Dane elektryczne

| | |
|----------------------|---------|
| Napięcie nominalne | 37,0 V |
| Napięcie pracy lampy | 37 V |
| Napięcie konstrukcji | 37,00 V |
| Prąd znamionowy | 0,18 A |
| Prąd lampy | 0,18 A |
| Moc znamionowa | 6,50 W |

Dane fotometryczne

| | |
|--|---------|
| Światłość | 7800 cd |
| Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm | 1.9 W |

Wymiary i waga



| | |
|----------|----------|
| Średnica | 28,0 mm |
| Długość | 112,0 mm |

Trwałość

| | |
|----------|--------|
| Trwałość | 8000 h |
|----------|--------|

Dodatkowe dane produktu

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | 2G7 |
|-----------------------------------|-----|

Możliwości

| | |
|-------------|-----|
| Ściemnianie | Nie |
|-------------|-----|

Karta katalogowa produktu

| | |
|-------------------------|---------|
| Dozwolona pozycja pracy | Dowolny |
|-------------------------|---------|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---------------------|----------------|
| Oznaczenie produktu | HNS S/E 7W 2G7 |
|---------------------|----------------|

Informacje szczegółowe

| Kod produktu | Kod METEL | SEG-No. | Numer STK | UK Org |
|---------------|--------------|---------|-----------|--------|
| 4008321383891 | OSRHNSSE7OFR | - | 4933183 | - |
| 4008321383891 | OSRHNSSE7OFR | - | 4933183 | - |

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|-----------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4008321383891 | HNS S/E 7 W 2G7 | Składane pudełko 1 | 139 mm x 23 mm x 36 mm | 0.12 dm ³ | 32.00 g |
| 4008321383907 | HNS S/E 7 W 2G7 | Karton wysylkowy 10 | 128 mm x 140 mm x 85 mm | 1.52 dm ³ | 327.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.
